

ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ ФИЛАТОВ Н.Н.  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны; руководитель уполномоченного органа; наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.015.E.022559.12.11

от 28.12.2011 г.

**Продукция:**

Компонента FG Жидкий пеногаситель; Exelerate HS-I Жидкая добавка на основе активного кислорода для усиления мощного действия щелочных растворов; Exelerate SQ Жидкая добавка для усиления мощного действия щелочных растворов. Изготовлена в соответствии с документами: Паспорт безопасности, сертификат системы качества, декларация о соответствии. Изготовитель (производитель): "Ecolab Europe GmbH", Адрес: Richtstrasse 7 8304 Wallisellen, Switzerland (далее согласно приложению). Получатель: ЗАО "ЭКОЛАБ", Адрес: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 62 (Российская Федерация).

(наименование продукции; нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция; наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**СООТВЕТСТВУЕТ**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Применение на предприятиях пищевой промышленности (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протоколы ФА по техническому регулированию и метрологии Сергиево-Посадский филиал ФБУ "ЦСМ Московской области" (аттестат аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.566 (РОСС RU.0001.516503) № 41В-0441, 41В-0443, 41В-0444 от 25.11.2011 г., Испытательная лаборатория ООО "Центр Контроля Качества ОНЦ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.495 от 17.07.2008 г. Единый реестр № РОСС RU.0001.21 ФМ 69 от 22.06.2010г.) № 49Б-11/ЦС, 51Б-11/ЦС, 52Б-11/ЦС от 23.11.2011 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.019518.12.11 от 28.12.2011 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Глиненко В.М.

(Ф. И. О. подпись)



№0178685

